

БРІАНА CLEARFIELD СОНЯШНИК

ВЛАСТИВОСТІ:

Веgetація	Опис	Стійкість	Олійність	Потенціал Врожайності	Середня врожайність по господарствам
105 днів	Простий міжлінійний гібрид інтенсивного типу, з високим потенціалом врожайності. Характеризується надвисоким вмістом олії	Стійкий до 5 рас вовчку, посухи та несприятливих умов	Показники олійності більше 50%	5,2 т/га	3,4 т/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ:

Достатнє зволоження




55-65 тис. шт./га

Недостатнє зволоження



45-50 тис. шт./га



СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ПО ГОСПОДАРСТВАМ:

ФГ «Новогорівка-Агро» (Новоукраїнський р-н,)	32 ц/га (110 га)
ТОВ «Фенікс» (Братський р-н, Миколаївська обл.)	35 ц/га (45 га)
ФГ «Армак Плюс» (Сумський р-н, Сумська обл.)	32 ц/га (33 га)
ПАП «Довіра» (Чортківський р-н, Тернопільська обл.)	37 ц/га (230 га)
ТОВ «Санвіто» (Вишгородський р-н, Київська обл.)	29 ц/га (113 га)

БАСТЕН | CLEARFIELD

СОНЯШНИК

ВЛАСТИВОСТІ:

Вегетація	Опис	Стойкість	Олійність	Потенціал Врожайності	Середня врожайність по господарствам
110 днів	Простий гібрид з високим потенціалом урожайності, невибагливий до зони вирощування	Стойкий до 5 рас вочку, генетично стійкий до більшості захворювань кошику	Показники олійності більше 50%	4,8 т/га	3,2 т/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ:

Достатнє зволоження



55-65 тис шт./га

Недостатнє зволоження



45-50 тис шт./га



СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ПО ГОСПОДАРСТВАМ:

ТОВ «Вірідемі» (Корюківський р-н, Чернігівська обл.)	29 ц/га (210 га)
ТОВ «Горизонт» (Братський р-н, Миколаївська обл.)	33 ц/га (400 га)
ФГ «Шутько» (Сумський р-н, сумська обл.)	34 ц/га (65 га)
ТОВ «Вікторія-Агро» (Пирятинський р-н, Полтавська обл.)	33 ц/га (25 га)
ПАП «Довіра» (Чортківський р-н, Тернопільська обл.)	37 ц/га (230 га)
МС «Холдинг» (Макарівський р-н, Київська обл.)	28 ц/га (220 га)

КОББИ SUMO СОНЯШНИК

ВЛАСТИВОСТІ:

Вегетація	Опис	Стойкість	Олійність	Потенціал Врожайності	Середня врожайність по господарствам
110 днів	Швидкий стартовий ріст, гарно рекомендує себе на збіднених ґрунтах	Стойкий до 7 рас вовчку	Показники олійності більше 48%	4,7 т/га	3,5 т/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ:

Достатнє зволоження




55-65 тис шт./га

Недостатнє зволоження



45-50 тис шт./га



СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ПО ГОСПОДАРСТВАМ:

ФГ «Шанс» (Драбівський р-н, Черкаська обл.)	34 ц/га (105 га)
ФГ «Грант» (Братський р-н, Миколаївська обл.)	31 ц/га (128 га)
ФГ «Новогорівка-Агро» (Новоукраїнський р-н, Кіровоград обл.)	29 ц/га (25 га)
ТОВ «Малютинці-Агро» (Пирятинський р-н, Полтавська обл.)	35 ц/га (50 га)
ТОВ «Маяк» (Козелецький р-н, Чернігівська обл.)	32 ц/га (148 га)

ФЛОКІ SUMO СОНЯШНИК

ВЛАСТИВОСТІ:

Веgetація	Опис	Стойкість	Олійність	Потенціал Врожайності	Середня врожайність по господарствам
115 днів	Придатний до поширення по всіх кліматичних зонах	Стойкий до 7 рас вовчку, високий рівень посухостійкості, стійкість до хвороб	Показники олійності більше 48%	4,8 т/га	3,2 т/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ:

Достатнє зволоження




55-65 тис шт./га

Недостатнє зволоження



45-50 тис шт./га



СЕРЕДНЯ ВРОЖАЙНІСТЬ ПО ГОСПОДАРСТВАМ:

ТОВ «Віредем» (Корюківський р-н, Чернігівська обл.)	29 ц/га (210 га)
ТОВ «Горизонт» (Братський р-н, Миколаївська обл.)	33 ц/га (400 га)
ФГ «Шутью» (Сумський р-н, сумська обл.)	34 ц/га (65 га)
ТОВ «Вікторія-Агро» (Пирятинський р-н, Полтавська обл.)	33 ц/га (25 га)
ПАП «Довіра» (Чортківський р-н, Тернопільська обл.)	37 ц/га (230 га)
МС «Холдинг» (Макарівський р-н, Київська обл.)	28 ц/га (220 га)

БАЛІ КЛАСИЧНИЙ

СОНЯШНИК

ВЛАСТИВОСТІ:

Веgetація	Опис	Стійкість	Олійність	Потенціал Врожайності
105-110 днів	Класичний лінолевий гібрид з високим потенціалом урожайності, інтенсивного типу росту, має високу посухостійкість	Стійкий до 5 рас вовчку	Олійність більше 52 %	5,5 т/га



РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ:

Достатнє зволоження



55-65 тис шт./га

Недостатнє зволоження



45-50 тис шт./га



NEW

**ВИСОКОПОТЕНЦІЙНА
НОВИНКА**