

АРГЕНТУМ

ФАО 250



СЕРЕДНЬОРАННІЙ



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 110-125 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Добре реагує на покращення умов вирощування



Добра віддача вологи зерном під час дозрівання

ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньоранній
Висота рослини — 250–260 см
Висота прикріплення качана — 100–105 см

КАЧАН:

Довжина — 20–22 см
Число рядів зерен на качані — 16
У ряду 38–40 зерен
Вихід зерна при обмолоті — 82–84%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен — 280–295 г
Збиральна вологість зерна — 15–17%



СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8
Фузаріозу	8
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАІС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2016 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ АРГЕНТУМ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах недостатнього зволоження 55-60 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах достатнього зволоження 75-80 тис/га



ДН АНШЛАГ

ФАО 420



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 150-160 Ц/ГА



Універсального напрямку використання



Добре реагує на покращення умов вирощування



Забезпечує високу якість силосу

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	8
Посухи	9
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Простий міжлінійний, середньопізній
Висота рослини – 320-390 см
Висота прикріплення качана – 110-115 см

КАЧАН:

Довжина – 24-25 см
Число рядів зерен на качані – 16
У ряду 43-45 зерен

ЗЕРНО:


Крупне, зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 320-330 г
Збиральна вологість зерна – 18-27%

ОРИГІНАТОРИ: ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАІС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2015 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ДН АНШЛАГ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 40-45 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 60-70 тис/га

ДН БЕРЕКА

ФАО 390



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 150-160 Ц/ГА



Універсального напрямку використання



Ремонтантний



Забезпечує високу якість силосу



Добра віддача вологи зерном під час дозрівання

ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньостиглий
Висота рослини – 280-300 см
Висота прикріплення качана – 110-115 см

КАЧАН:

Циліндрична форма
Довжина – 22-24 см
Число рядів зерен на качані – 16
У ряду 37-41 зерен
Верхівка добре озернена
Вихід зерна при обмолоті – 81-83%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 280-300 г
Збиральна вологість зерна – 21-24%

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	8
Посухи	9
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	9
Стеблового метелика	9

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2015 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ДН БЕРЕКА

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах недостатнього зволоження 45-50 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах достатнього зволоження 65-70 тис/га



АУРУМ

ФАО 320



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 130-145 Ц/ГА



Універсального напрямку використання



Добра посухостійкість



Ремонтантний

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	8
Посухи	9
Фузаріозу	8
Вилягання	9
Сажкових хвороб	9
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньостиглий
Висота рослини – 265-275 см
Висота прикріплення качана – 100-105 см

КАЧАН:

Довжина – 21-23 см
Число рядів зерен на качані – 16
У ряду 38-40 зерен
Вихід зерна при обмолоті – 82-85%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, яскраво-жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 290-310 г
Збиральна вологість зерна – 16-18%

ОРИГІНАТОР: ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2016 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ АУРУМ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 50-55 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 65-75 тис/га



ДН ГАРАНТ

ФАО 200



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 115-120 Ц/ГА



Універсального напрямку використання



Добра посухостійкість



Ремонтантний

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	9
Фузаріозу	8
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, ранньостиглий
Висота рослини – 265-275 см
Висота прикріплення качана – 90-95 см

КАЧАН:

Циліндричної форми
Довжина – 19-21 см
Число рядів зерен на качані – 12-14
Верхівка добре озернена
Вихід зерна при обмолоті – 80-82 %

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 290-310 г
Збиральна вологість зерна – 14-17 %

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2014 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ДН ГАРАНТ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-65 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 75-85 тис/га



ГРЕЙС

ФАО 280



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 115-135 Ц/ГА



Зернового напрямку
використання



Ремонтантний



Швидка віддача вологи зерном
під час дозрівання

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8,5
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8,5
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньоранній
Висота рослини – 270-290 см
Висота прикріплення качана – 95-110 см

КАЧАН:

Довжина – 19-22 см
Число рядів зерен на качані – 16
У ряду 32-35 зерен
Вихід зерна при обмолоті – 83-85 %

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 280-300 г
Збиральна вологість зерна – 15-16 %

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2019 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ГРЕЙС

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах недостатнього зволоження 55-60 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах достатнього зволоження 75-80 тис/га

ЕЛІДІУМ

ФАО 210



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 120-125 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Ремонтантний



Швидка віддача вологи зерном під час дозрівання

ТИП, ВИСОТА:

Трилінійний, середньоранній
Висота рослини – 250-260 см
Висота прикріплення качана – 100-110 см

КАЧАН:

Слабокonusовидної форми
Довжина – 19-20 см
Число рядів зерен на качані – 14-16
У ряду 38-40 зерен
Вихід зерна при обмолоті – 83-86 %

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 280-300 г
Збиральна вологість зерна – 15-18 %



СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	9
Стеблового метелика	9

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2019 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ЕЛІДІУМ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-60 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 75-80 тис/га

ЗДОБУТОК

ФАО 290



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 120-130 Ц/ГА



Універсального напрямку використання



Добре реагує на покращення умов вирощування



Швидка віддача вологи зерном під час дозрівання

ТИП, ВИСОТА:

Простий міжлінійний, середньоранній
Висота рослини – 260–275 см
Висота прикріплення качана – 90–95 см

КАЧАН:

Довжина – 20–22 см
Число рядів зерен на качані – 16
У ряду 36–38 зерен
Вихід зерна при обмолоті – 82–86 %

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 250–270 г
Збиральна вологість зерна – 14–17%



СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	8
Посухи	9
Фузаріозу	8.5
Вилягання	9
Сажкових хвороб	9
Стеблового метелика	8.5

ОРИГІНАТОР: ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2015 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ЗДОБУТОК

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-60 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 80-85 тис/га

МАРСЕР

ФАО 250



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 120-125 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Добре реагує на покращення умов вирощування



Добра віддача вологи зерном під час дозрівання

ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньоранній
Висота рослини — 260 – 270 см
Висота прикріплення качана — 95 – 100 см

КАЧАН:

Довжина — 20-22 см
Число рядів зерен на качані — 16-18
У ряду 35-38 зерен
Вихід зерна при обмолоті — 83-84 %

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен — 270-285 г
Збиральна вологість зерна — 16-18%



СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8.5
Фузаріозу	8
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАІС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2015 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ МАРСЕР

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-60 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 75-80 тис/га

МОНІКА 350 МВ

ФАО 350



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 150-155 Ц/ГА



Універсального напрямку використання



Швидкий стартовий розвиток



Добра посухостійкість

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	8.5
Посухи	8,5
Фузаріозу	8
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Простий, середньостиглий
Висота рослини – 280–300 см
Висота прикріплення качана – 110–115 см

КАЧАН:

Циліндричної форми
Довжина – 22–24 см
Число рядів зерен на качані – 16
У ряду 39–43 зерен
Верхівка добре озернена
Вихід зерна при обмолоті – 82–83%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 280–300 г
Збиральна вологість зерна – 21–24%

ОРИГІНАТОР: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2006 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ МОНІКА 350 МВ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 45-50 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 65-70 тис/га



ОРШАНЕЦЬ

ФАО 230



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 110-125 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Високі темпи росту на ранніх етапах розвитку



Добра віддача вологи зерном під час дозрівання

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньоранній
Висота рослини – 260-270 см
Висота прикріплення качана – 100-110 см

КАЧАН:

Циліндричної форми
Число рядів зерен на качані – 16
У ряду 37-39 зерен
Вихід зерна при обмолоті – 82-83 %

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 270- 290 г
Збиральна вологість зерна – 14-16%

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2019 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ОРШАНЕЦЬ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах недостатнього зволоження 55-65 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах достатнього зволоження 85-95 тис/га

НОВИЙ

ФАО 330



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 140-150 Ц/ГА



Універсального напрямку використання



Екологічно стабільний



Ремонтантний



Швидка віддача вологи зерном під час дозрівання

ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньостиглий
Висота рослини – 260–280 см
Висота прикріплення качана – 100–105 см

КАЧАН:

Циліндричної форми
Довжина – 23–25 см
Число рядів зерен на качані – 14–16
Легкий для обмолоту
Вихід зерна при обмолоті – 82–85%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 290–310 г
Збиральна вологість зерна – 14–18%



СТІЙКИЙ ДО:


Холоду	8
Посухи	8.5
Фузаріозу	8,5
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАІС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2012 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ НОВИЙ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-60 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 70-75 тис/га

ПАБЛІК



ФАО 280



СЕРЕДНЬОРАННІЙ



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 120-130 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Нова генетика зі стабільним потенціалом урожайності зерна



Ремонтантний



Добра посухостійкість

ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньоранній
Висота рослини – 230-255 см
Висота прикріплення качана – 95-105 см

КАЧАН:

Довжина – 21-22 см
Число рядів зерен на качані – 16
У ряду 38-41 зерно
Вихід зерна при обмолоті – 82-84%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 290-310 г
Збиральна вологість зерна – 15-18%



СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	9
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8.5
Стеблового метелика	9

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2020 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ПАБЛІК У 2020 РОЦІ

Врожайність, ц/га

Демонстраційне поле
м. Черкаси АПК «Маїс»

83

Конкурсне сортовипробування Інституту
зернових культур НААН України

91

Конкурсне сортовипробування
ТОВ АПК «Маїс»

85



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах недостатнього зволоження 55-60 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах достатнього зволоження 75-80 тис/га

ПЛАТИНУМ

ФАО 340



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 150-160 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Ремонтантний



Добре реагує на покращення умов вирощування



Добра посухостійкість

ТИП, ВИСОТА:

Простий міжлінійний, середньостиглий
Висота рослини – 260-270 см
Висота прикріплення качана – 110-120 см

КАЧАН:

Довжина – 23-25 см
Число рядів зерен на качані – 16-18
У ряду 41-46 зерен
Вихід зерна при обмолоті – 82-84%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 295-320 г
Збиральна вологість зерна – 18-20%

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	8,5
Посухи	9
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	9
Стеблового метелика	9



ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2017 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ПЛАТИНУМ

● Врожайність, ц/га

Полтавська обл., Лохвицький р-н,
СВК «Токарі»

147

Черкаська обл., Золотоніський р-н,
СТОВ «Нива»

128

Житомирська обл., Любарський р-н,
ТОВ «Агро-Регіон Любар»

122

Хмельницька обл., Славутський р-н,
СГК «Улашанівський»

117



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах недостатнього зволоження 45-50 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах достатнього зволоження 65-70 тис/га



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 110-120 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Високі темпи росту на ранніх етапах розвитку



Швидка віддача вологи зерном під час дозрівання

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8.5



ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, ранньостиглий
Висота рослини — 230-250 см
Висота прикріплення качана — 90-100 см

КАЧАН:

Довжина — 22-24 см
Число рядів зерен на качані — 14-16
У ряду 37-40 зерен
Вихід зерна при обмолоті — 83-85 %

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен — 270-290 г
Збиральна вологість зерна — 12-15 %


ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2020 РОКУ


ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ РЕЙ У 2020 РОЦІ

● Врожайність, ц/га

Демонстраційне поле
м. Черкаси АПК «Маїс»



Конкурсне сортовипробування Інституту
зернових культур НААН України



Конкурсне сортовипробування
ТОВ АПК «Маїс»



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-65 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 75-85 тис/га

ТВЕРДИНЯ

ФАО 270



СЕРЕДНЬОРАННІЙ



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 130-145 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Високі темпи росту на ранніх етапах розвитку



Добра віддача вологи зерном під час дозрівання

ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньоранній
Висота рослини — 280–290 см
Висота прикріплення качана — 110–120 см

КАЧАН:

Слабокonusовидної форми
Довжина — 19–21 см
Число рядів зерен на качані — 14–18
У ряду 37–39 зерен
Вихід зерна при обмолоті — 83–87%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен — 280– 295 г
Збиральна вологість зерна — 15–16%



СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	9
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	9

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАІС»

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2019 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ТВЕРДИНЯ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-65 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 75-80 тис/га



ТВІСТ

ФАО 270



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 120-145 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Добре реагує на покращення умов вирощування



Добра віддача вологи зерном під час дозрівання



Ремонтантний

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8,5
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	9
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Простий модифікований, середньоранній
Висота рослини – 255-265 см
Висота прикріплення качана – 90-100 см

КАЧАН:

Довжина – 19-21 см
Число рядів зерен на качані – 16-18
У ряду 37-39 зерен
Вихід зерна при обмолоті – 83-85%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен – 290-300 г
Збиральна вологість зерна – 15-16%

ОРИГІНАТОРИ: ДУ ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАІС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2017 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ТВІСТ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-60 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 75-80 тис/га

ФЕРУМ

ФАО 180



РАНЬОСТИГЛИЙ



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 100-115 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Придатний до ранніх строків посіву та збирання



Добра віддача вологи зерном під час дозрівання

ТИП, ВИСОТА:

Трилінійний, ранньостиглий
Висота рослини — 240–250 см
Висота прикріплення качана — 85–95 см

КАЧАН:

Довжина — 18–19 см
Число рядів зерен на качані — 14–16
У ряду 36–38 зерен
Вихід зерна при обмолоті — 81–83 %

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен — 270–280 г
Збиральна вологість зерна — 14–16 %



СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8
Фузаріозу	8
Вилягання	8
Сажкових хвороб	7.5
Стеблового метелика	7.5

ОРИГІНАТОРИ: ДУ «ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НААН УКРАЇНИ»,
ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАЇС»

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2016 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ФЕРУМ

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 55-65 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 75-85 тис/га



LG 3255

ФАО 250



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 115-120 Ц/ГА



Універсального напрямку використання



Високопластичний і стабільний



Посухостійкий

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8
Фузаріозу	9
Вилягання	9
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Трилінійний, середньоранній
Висота рослини – 280-290 см
Ремонтантний

КАЧАН:

Число рядів зерен на качані – 14-16
У ряду 32 зерен

ЗЕРНО:

Кременисто-зубоподібне, помаранчевого кольору
Маса 1000 зерен – 310-320 г
Придатне для виробництва крупи

ОРИГІНАТОР: ЛІМАГРЕЙН (ФРАНЦІЯ)

ЗАНЕСЕНО ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ З 2011 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ LG 3255

● Врожайність, ц/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 60-70 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 70-80 тис/га



ЛГ 30267

ФАО 260



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 110-120 Ц/ГА



Зернового напрямку
використання



Рекомендований для інтенсивних
технологій вирощування



Стабільно висока врожайність
зерна в різних умовах

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	9
Посухи	8
Фузаріозу	9
Вилягання	7
Сажкових хвороб	8
Стеблового метелика	9



ТИП, ВИСОТА:

Проміжний, середньоранній
Висота рослини — 260-270 см
Висота прикріплення качана — 80-90 см

КАЧАН:

Циліндричної форми
Довжина — 17-19 см
Число рядів зерен на качані — 14-18
У ряду 31 зерно
Вихід зерна при обмолоті — 81-82%

ЗЕРНО:

Кременисто-зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен — 270-380 г

ОРИГІНАТОР: ЛІМАГРЕЙН (ФРАНЦІЯ)

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ 3 2019 РОКУ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ ЛГ 30267

Чернігівська обл., Варвинський р-н,
ТОВ «Дружба Нова»

● Врожайність, ц/га

140

Львівська область,
Старий Самбір

124

Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н,
ТОВ «Лампка агро»

120

Житомирська область,
сmt. Попільня

115

ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах недостатнього зволоження 50-55 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ

В умовах достатнього зволоження 75-85 тис/га





LG 30360

ФАО 340



ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА — 140-150 Ц/ГА



Зернового напрямку використання



Добре адаптується до різних ґрунтів та технологій



Швидка віддача вологи зерном під час дозрівання

СТІЙКИЙ ДО:

Холоду	7.5
Посухи	9
Фузаріозу	8
Вилягання	9
Сажкових хвороб	9
Стеблового метелика	8



ТИП, ВИСОТА:

Трилінійний, середньостиглий
Висота рослини — 260 – 270 см
Висота прикріплення качана — 110 – 120 см

КАЧАН:

Циліндричної форми
Довжина — 20-22 см
Число рядів зерен на качані — 16-18
У ряду 32 зерен
Вихід зерна при обмолоті — 83-85%

ЗЕРНО:

Зубоподібне, жовтого кольору
Маса 1000 зерен — 310-320 г
Збиральна вологість зерна — 17-18%

ОРИГІНАТОР: ЛІМАГРЕЙН (ФРАНЦІЯ)

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА БАЗОВОЇ ЗБИРАЛЬНОЇ ВОЛОГОСТІ ГІБРИДУ LG 30360


● Врожайність, ц/га

Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н,
СТОВ «Птахівник»

Вінницька обл., Оратівський р-н,
ТОВ «Агробуд»

Київська обл., Володарський р-н,
ФГ «Левада»

Черкаська обл., Шполянський р-н,
СПОП «АФ «Відродження»



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах недостатнього зволоження 60-70 тис/га



ГУСТОТА ДО ЗБИРАННЯ
В умовах достатнього зволоження 70-75 тис/га